

Технические характеристики ISUZU D-Max						
Комплектация	Terra	Aqua	Air		Flame	Energy
КПП	М/Т	М/Т	А/Т	М/Т	М/Т	А/Т
Цена 2017	1 865 000	1 895 000	2 195 000	1 995 000	2 095 000	2 295 000
Цена 2018	1 999 000	2 065 000	2 365 000	2 165 000	2 265 000	2 465 000
Кабина и кузов						
Кабина	Полуторная		Двойная			
Количество дверей	4					
Количество мест	4 (2+2)		5 (2+3)			
Длина грузового отсека, мм	1 795		1 485 / 1552 (по полу)			
Ширина грузового отсека, мм	1 530					
Высота грузового отсека, мм	465					
Размер и масса						
Габаритная длина, мм	5 295					
Габаритная ширина, мм	1 860					
Габаритная высота, мм	1 780...1 795					
Колесная база, мм	3 095					
Колея передних / задних колес, мм	1 570 / 1 570					
Дорожный просвет, мм	225					
Полная масса автомобиля, кг	3 000					
Снаряженная масса автомобиля, кг	2 020					
Грузоподъемность, кг	980		975			
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг	3 500 / 750					
Двигатель						
Модель	ISUZU 4JK1					
Тип	Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом и интеркуллером, с системой EGR					
Экологический класс	Евро-5					
Тип топлива	Дизельное					
Рабочий объем, см ³	2499					
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин. ⁻¹	120 (163) / 3 600					
Максимальный крутящий момент, Н·м / мин. ⁻¹	400 / 1 400...2 000					
Число, расположение цилиндров	4, в ряд					
Газораспределительный механизм	DOHC, 16-клапанный, привод ГРМ шестерёнчатый					
Трансмиссия						
Привод	4x4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time)					
Коробка передач	6М/Т	6М/Т	5А/Т	6М/Т	6М/Т	5А/Т
Модель КП	AISIN AY6		AISIN TB50LS	AISIN AY6		AISIN TB50LS
Тип КП	Механическая, 6-ступенчатая		Автоматическая, 5-ступенчатая (гидромеханическая)	Механическая, 6-ступенчатая		Автоматическая, 5-ступенчатая (гидромеханическая)
Сцепление	Сухое, однодисковое		-	Сухое, однодисковое		-
Раздаточная коробка	ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482)		ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482)	ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482)		ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482)
Передаточное число главной передачи	3,071		3,727	3,071		3,727
Электрооборудование						
Генератор	12В-90А					
Стартер	12В-2,3 кВт					
АКБ	95 А·ч (95D31L)					
Эксплуатационные характеристики						
Максимальная скорость, км/ч	180		175	180		175
Расход топлива (городской цикл), л/100 км	8,9		10,1	8,9		10,1
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км	6,5		7,3	6,5		7,3
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км	7,3		8,4	7,3		8,4
Объем топливного бака, л	69					
Минимальный радиус разворота, м	6,1					
Шасси						
Рулевое управление	Реечное, с гидроусилителем					
Тормозные механизмы передних / задних колес	Дисковые вентилируемые 16" / Барабанные 15"					

Подвеска передняя / задняя	Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная				
Шины и диски					
Шины	245/70R16	245/70R16	245/70R16	255/65R17	
Колесные диски	16x7.0J-33, Стальные	16x7.0J-33, Стальные	16x7.0J-33, Аллюминиевые	17x7.0J-33, Аллюминиевые	
Запасное колесо	Полноразмерное запасное колесо + ремкомплект для поврежденной шины				
Безопасность					
Система курсовой устойчивости (ESC)	•	•	•	•	•
Системы ABS, EBD и Brake Assist	•	•	•	•	•
Ограничитель скорости 180 км/ч	•	•	•	•	•
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2)	•	•	•	•	•
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2)	•	•	•	•	•
Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2)	•	•	•	•	•
Противоугонная система с контролем открытия дверей и капота	-	-	-	•	•
Ключ зажигания с иммобилайзером	•	•	-	-	-
Ключ зажигания с иммобилайзером и дистанционным открытием	-	-	•	•	•
Передние сидения с защитой от хлыстовых травм шейного отдела позвоночника	•	•	•	•	•
Регулируемые подголовники передних сидений	•	•	•	•	•
Раздельные регулируемые подголовники заднего ряда сидений (x3)	-	•	•	•	•
Ремни безопасности передних сидений трехточечные (с преднатяжителями и ограничителем нагрузки, с регулировкой высоты)	•	•	•	•	•
Ремни безопасности задних боковых сидений трехточечные	•	•	•	•	•
Ремень безопасности заднего центрального сидения трехточечный	-	•	•	•	•
Крепления ISO FIX на задних боковых сидениях и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ	-	•	•	•	•
Детский замок в задних дверях	-	•	•	•	•
Центральный замок	•	•	-	-	-
Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности	-	-	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•	•
Защита раздаточной коробки	-	-	-	-	-
Защита топливного бака от возгорания	•	•	•	•	•
Задний противоподкатный брус интегрированный с задним бампером	•	•	•	•	•
Аудиооборудование					
Заглушка под аудиосистему DIN-E с нишей для мелких вещей под ней	•	•	-	-	-
Аудиосистема 2-DIN: AM-FM радио с RDS / CD-плеер / Часы / USB-Aux / I-Pod / BlueTooth (Hands Free, Audio)	-	-	•	•	•
2 динамика и проводка	•	•	-	-	-
4 динамика и проводка	-	-	•	-	-
6 динамиков и проводка	-	-	-	•	•
Комфорт					
Кондиционер с ручным управлением	•	•	•	-	-
Автоматический климат-контроль (1-зонный)	-	-	-	•	•
Салонный фильтр тонкой очистки воздуха	•	•	•	•	•
Воздуховоды к заднему ряду сидений	-	-	•	•	•
Обивка сидений тканевая	•	•	-	-	-
Обивка сидений из высококачественной ткани	-	-	•	-	-
Обивка сидений кожей	-	-	-	•	•
Электрические стеклоподъемники (режим Auto с водительской стороны и защита от зажима посторонних предметов)	•	•	•	•	•
Круиз-контроль	-	-	•	•	•
Гидроусилитель рулевого управления с переменным усилием	•	•	•	•	•
Регулировка наклона рулевой колонки	-	-	•	•	•
Электролюминисцентная панель приборов с MID	-	-	•	•	•

Прерывистые режимы работы щеток стеклоочистителя без возможности регулировки	•	•	-	-	-
Прерывистые режимы работы щеток стеклоочистителя с возможности регулировки	-	-	•	•	•
Пепельница-стакан в центральном тоннеле	•	•	•	•	•
Прикуриватель на центральной панели	•	•	•	•	•
Бардачок нижний с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания)	•	•	•	•	•
Бардачок верхний с крышкой	-	-	•	•	•
Розетка 12В в верхнем бардачке	•	•	•	•	•
Рулевое колесо полиуретановое	•	•	-	-	-
Рулевое колесо с кожаной отделкой и управлением круиз-контролем	-	-	•	-	-
Рулевое колесо с кожаной отделкой и управлением аудиосистемой и круиз-контролем	-	-	-	•	•
Серебристый декор спиц рулевого колеса	-	-	•	•	•
Внутренние ручки и клавиши блокировки дверей серебристого цвета	-	-	•	•	•
Рычаг КП с полиуретановым покрытием	•	•	-	-	-
Рычаг КП с полиуретановым покрытием и декоративной вставкой	-	-	•	•	•
Центральный подлокотник с крышкой	•	•	-	-	-
Центральный подлокотник с крышкой и подстаканниками сзади	-	-	•	•	•
Лампа освещения в центре салона	•	•	•	-	-
Лампа освещения в центре салона с функцией замедленного выключения	-	-	•	•	•
Индивидуальные лампы освещения для водителя и переднего пассажира	-	-	-	-	-
Потолочная консоль с держателем для очков и 2-мя индивидуальными лампами освещения для водителя и переднего пассажира с функцией замедленного выключения	-	-	-	•	•
Ручная регулировка водительского сидения по	-	-	•	-	-
Электрорегулировка водительского сидения по	-	-	-	•	•
Электроподогрев передних сидений	-	-	•	•	•
Карман в спинке передних сидений	-	-	•	•	•
Откидная подушка заднего сидения	•	-	-	-	-
Складывающиеся в пропорции 60/40 задние	-	•	•	•	•
Подлокотник в спинке заднего ряда сидений	-	-	•	•	•
Подстаканник и карман в передних дверях	•	•	•	•	•
Подстаканник и карман в задних дверях	•	•	•	•	•
Полная обшивка пластиком задней панели салона	•	-	•	•	•
Покрытие пола виниловое (с подпяточными площадками)	•	•	-	-	-
Покрытие пола ковровое (с подпяточными площадками)	-	-	•	•	•
Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь)	•	•	•	•	•
Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира	•	•	•	•	•
Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя	•	•	•	•	•
Зеркало в солнцезащитном козырьке переднего пассажира	-	-	•	•	•
Поручень для облегчения доступа в кабину в передних стойках	•	•	•	•	•
Потолочные поручни в районе передних дверей складного типа	•	•	•	•	•
Потолочные поручни в районе задних дверей складного типа	-	•	•	•	•
Крючки для одежды (x2)	•	•	•	•	•
Площадка для отдыха левой ноги водителя	•	•	•	•	•
Стекла салона зеленоватого оттенка	•	•	•	•	•
Стекла задних дверей с режимом проветривания (без режима опускания)	•	-	-	-	-
Заднее стекло фиксированное с обогревом	•	•	•	•	•
Цвет обивки салона: светло-серый потолок и темно-серый низ	•	•	•	•	•
"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии	•	•	•	•	•
Подключение полного привода на скорости до 100 км/ч	•	•	•	•	•

Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака	•	•	•	•	•
Экстерьер					
Антенна на передней стойке кузова со стороны водителя	•	•	-	-	-
Антенна на передней кромке крыши по центру	-	-	•	•	•
Решетка радиатора пластиковая неокрашенная, темно-серая	•	•	-	-	-
Решетка радиатора окрашенная, серый металлик	-	-	•	-	-
Решетка радиатора хромированная	-	-	-	•	•
Передняя кромка капота окрашенная, серая	•	•	-	-	-
Передняя кромка капота хромированная	-	-	•	•	•
Передний бампер неокрашенный, темно-серый	•	•	-	-	-
Передний бампер окрашенный в цвет кузова	-	-	•	•	•
Задний бампер окрашенный в черный цвет, с центральной подножкой	•	•	•	-	-
Задний бампер хромированный, с центральной подножкой	-	-	-	•	•
Зеркала заднего вида с ручной регулировкой	•	•	-	-	-
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом	-	-	•	•	•
Корпуса зеркал заднего вида неокрашенные, черного цвета	•	•	-	-	-
Корпуса зеркал заднего вида хромированные, складываемые	-	-	•	•	•
Боковые указатели поворота в передней двери	•	•	-	-	-
Боковые указатели поворота в зеркалах заднего	-	-	•	•	•
Наружные ручки дверей неокрашенные, черного	•	•	-	-	-
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова	-	-	•	-	-
Наружные ручки дверей хромированные	-	-	-	•	•
Ручка заднего борта неокрашенная, черного цвета	•	•	-	-	-
Ручка заднего борта окрашенная в цвет кузова	-	-	•	-	-
Ручка заднего борта хромированная, с замком	-	-	-	•	•
Брызговики передних и задних колес	•	•	•	•	•
Боковые подножки кузова	-	-	-	•	•
Фары галогеновые с ручной регулировкой уровня света	•	•	-	-	-
Фары прожекторного типа с ручной регулировкой уровня света	-	-	•	•	•
Передние противотуманные фары	-	-	•	•	•
Дневные ходовые огни	•	•	•	•	•
Задний противотуманный фонарь	•	•	•	•	•
Задние фонари затемненные	-	-	-	•	•
Подготовка под установку рейлингов на крыше	-	-	•	•	•
Молдинг на крыше пластиковый черного цвета	•	•	•	•	•
2 передних буксировочных крюка	•	•	•	•	•
3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины	•	•	•	•	•
Прочее					
Подготовка двигателя для холодного климата (до -35°C)	•				
Соотношение антифриза с дисциллированной водой 50/50	•				
Проводка под установку фаркопа	•				
Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, набор рожковых ключей, отвертка, плоскогубцы)	•				